

CODIP FERREN FERS



CODIP

Les Mîles 1275 avenue Jean Perrin BP 90243

13797 AIX EN PROVENCE

Tel : 04 42 39 60 30 Mail : info@codip.fr

FERREN FERS

1545 avenue KENEDY

84200 CARPENTRAS

Tel : 04 90 66 04 92 Mail : info@codip.fr

INDEX

Garde-corps :

- Page 1 Intemporel (5 câbles)
- Page 2 Classique (rondin)
- Page 3 Horizon (câble et verre)
- Page 4 Azur (verre)
- Page 5 Moderne (rondin et verre)

Rail sol:

- Page 6 Rail

Réhausses:

- Page 7 Réhausses

Main courante murale:

- Page 8 Main courante murale
- Page 9 Quel inox choisir et normes



Intemporel (5 câbles)

Constitution du garde corps Inox :

- Main courante tube D42,4mm
- Barreaux verticaux D42,4mm
- Support de main courante pour tube
- Remplissage câbles D5mm
- Différents embouts pratiques et esthétiques pour votre main courante
- Cache platine

Livré avec kit de montage hors fixation.

Pose au sol platine 3 trous.

Pose façade 2 trous.



Pose Sol



Brossé 304

Brossé 316

Poli miroir 316

GCIS304

GCIS316

GCIS316PM

Pose Façade




GCIF304

GCIF316

GCIF316PM

CONSEIL: INOX 304 brossé usage intérieur, INOX 316 brossé extérieur, INOX 316 POLI MIROIR usage bord de mer et milieu agressif



Classique (rondin)



Constitution du garde corps Inox :

- Main courante tube D42,4
- Barreaux verticaux D42,4
- Support de main courante pour tube
- Remplissage barres pleines D12 mm
- Support rondin D12 mm
- Différents embouts pratiques et esthétiques pour votre main courante
- Cache platine

Livré avec kit de montage hors fixation.

Pose au sol platine 3 trous.

Pose façade 2 trous.

Pose Sol



Pose Façade



Brossé 304

Brossé 316

Poli miroir 316

GCCS304

GCCS316


GCCS316PM

GCCF304

GCCF316

GCCF316PM

CONSEIL: INOX 304 brossé usage intérieur, INOX 316 brossé extérieur, INOX 316 POLI MIROIR usage bord de mer et milieu agressif



Horizon (cable et verre)

Constitution du garde corps Inox :

- Main courante tube D42,4mm
- Barreaux verticaux D42,4mm
- Support de main courante pour tube
- Remplissage cable D5mm
- Pince à verre
- Verre securit 44.2 mm
- Différents embouts pratiques et esthétique pour votre main courante.
- Cache platine

Livré avec kit de montage hors fixation.

Pose sol platine 3 trous.

Pose facade 2 trous.



Pose Sol



Pose Facade



Brossé 304

Brossé 316

Poli miroir 316

GCHS304

GCHS316


GCHS316PM

GCHF304

GCHF316

GCHF316PM

CONSEIL: INOX 304 brossé usage intérieur, INOX 316 brossé extérieur, INOX 316 POLI MIROIR usage bord de mer et milieu agressif



Moderne (rondin et verre)



Constitution du garde corps Inox :

- Main courante tube D42,4mm
- Barreaux verticaux D42,4mm
- Support de main courante pour tube
- Remplissage rondin D12 mm
- Pince à verre
- Verre securit 44.2 mm
- Différents embouts pratiques et esthétiques pour votre main courante.
- Cache platine

Livré avec kit de montage hors fixation.

Pose sol platine 3 trous.

Pose facade 2 trous.

Pose Sol



Pose Façade




Brossé 304	Brossé 316	Poli miroir 316
------------	------------	-----------------

GCMS304	GCMS316	GCMS316PM
---------	---------	-----------

GCMF304	GCMF316	GCMF316PM
---------	---------	-----------

CONSEIL: INOX 304 brossé usage intérieur, INOX 316 brossé extérieur, INOX 316 POLI MIROIR usage bord de mer et milieu agressif



Azur (verre)

Constitution du garde corps Inox :

- Main courante tube D42,4mm
- Barreaux verticaux D42,mm
- Support de main courante pour tube
- Pince à verre
- Verre securit 44.2mm / 55.2mm
- Différents embouts pratiques et esthétiques pour votre main courante.
- Cache platine

Livré avec kit de montage hors fixation.

Pose sol platine 3 trous.

Pose facade 2 trous.



Pose Sol



Pose Façade



Brossé 304

Brossé 316

Poli miroir 316

GCAS304

GCAS316


GCAS316PM

GCAF304

GCAF316

GCAF316PM

CONSEIL: INOX 304 brossé usage intérieur, INOX 316 brossé extérieur, INOX 316 POLI MIROIR usage bord de mer et milieu agressif




Rail



Constitution du garde corps Inox :

- Rail aluminium
- cales pour le verre
- capot de finition
- joint d'étanchéité
- Verre
- Sous avis technique
- Conforme aux normes françaises
- Usage privé, ERP STADE



Sol	Encastré	Façade
GCRSP	GCREP	GCRFP



Ré-hausse

Différents modèles assortis à vos garde-corps

- Sur mur d'une hauteur minimale de 450 mm
- Possibilité d'ajouter une main courante
- Verre securit



Brossé 304	Brossé 316	Poli miroir 316
------------	------------	-----------------

Verre	RV304	RV316	RV316PM
Verre main courante	RVM304	RVM316	RVM316PM

Lisse	RL304	RL316	RL316PM
Lisse main courante	RLM304	RLM316PM	RLM316PM

Câble main courante	RCM304	RCM316	RCM316PM
---------------------	--------	--------	----------

Main courante murale

- Fabrication sur mesure livré prêt a posé.

CONSEIL: INOX 304 brossé usage intérieur, INOX 316 brossé extérieur, INOX 316 POLI MIROIR usage bord de mer et milieu agressif
PRÊT A POSER.



304 brossé	316 brossé	316 poli miroir
MCM304	MCM316	MCM316PM

Quel inox choisir ?

La durabilité d'un ouvrage et les coûts de son entretien ultérieur dépend du choix de l'inox et de sa finition.

Il existe différentes qualités d'Inox et différentes finitions, dans le domaine des garde-corps nous trouvons:

Qualité Inox 304 et Qualité inox 316.

L'inox 304 est utilisé en intérieur, ou dans des intérieurs en milieu agressifs. Il est le plus avantageux économiquement.

L'inox 316 est destiné aux usages extérieurs.

Finition inox brossé :



Finition inox poli miroir :



Quel inox pour votre garde-corps

Pour un usage intérieur nous allons donc choisir l'inox 304 brossé.

L'usage de l'inox 304 en extérieur est déconseillé.

Il peut en résulter l'apparition de tâches et, dans le cas les plus sévères un début de corrosion.

Pour un usage extérieur sauf en milieu agressif ou bord de mer, nous allons choisir l'inox 316 brossé.

L'inox 316 a dans sa composition du molybdène, qui lui permet de résister aux agressions extérieures.

Pour un bord de mer ou milieu agressif, nous opterons pour l'inox 316 poli miroir.

L'inox 316 en finition poli miroir est le plus résistant.

Les embruns ou la forte pollution peuvent entraîner la formation de dépôts sur les ouvrages.

Un acier inoxydable avec une surface lisse contribue à éviter l'apparition de tâches.

FICHE PROJET

Nom Prénom : Société :

Tél : Mail :

Adresse :

.....

Lieu du chantier : Date de réalisation souhaitée :

Description du projet :

.....

.....

Référence du modèle :

Plan: