

CODIP FERREN FERS

Accessoires pour
garde-corps INOX



CODIP

Les Miles 1275 avenue Jean Perrin BP 90243

13797 AIX EN PROVENCE

Tel : 04 42 39 60 30 Mail : info@codip.fr


FERREN FERS

1545 avenue KENEDY

84200 CARPENTRAS

Tel : 04 90 66 04 92 Mail : info@codip.fr

INDEX



TUBES ET RONDS

Page 1



ACCESSOIRES DE MAIN COURANTE

Page 2 à 4



PINCES A VERRE ET A TÔLE

Page 5



ACCESSOIRES DE LISSE

Page 6 à 7



CABLES ET ACCESSOIRES

Page 8 à 9



ACCESSOIRES POUR BARREAU

Page 10



BARREAUX POSE SOL

Page 11 à 15



BARREAUX POSE FACADE

Page 16 à 20

BARREAUX SUR MESURE



Page 21

MAINS COURANTES MURALES SUR MESURE



TUBES SUR MESURE



Page 22



REHAUSSES

Page 23

Attention, pour réaliser votre garde-corps en toute sécurité, veuillez vous référer aux normes françaises NF P01-012 NF P01-013. Avant d'être un choix esthétique, celui-ci est d'abord un élément de protection.

Choix de
l'inox

INOX 304 Brossé	Usage intérieur
INOX 316 Brossé	Usage extérieur, sauf environnement agressif (bord de mer, zone polluée..)
INOX 316 Poli miroir	Usage extérieur environnement agressif (bord de mer, zone polluée..)

LONGUEURS



Tubes inox


Inox 304 brossé Référence	Inox 316 brossé Référence	Inox 316 poli miroir Référence	L	Ø
LT4241000304	LT4241000316	LT4241000316M	1000mm	42,4x2mm
LT4241500304	LT4241500316	LT4241500316M	1500mm	42,4x2mm
LT4243000304	LT4243000316	LT4231000316M	3000mm	42,4x2mm
LT4246000304	LT4246000316	LT4246000316M	6000mm	42,4x2mm



Ronds inox


Inox 304 brossé Référence	Inox 316 brossé Référence	Inox 316 poli miroir Référence	L	Ø
LR121000304	LR121000316	LR121000316M	1000mm	12mm
LR121500304	LR121500316	LR121500316M	1500mm	12mm
LR123000304	LR123000316	LR123000316M	3000mm	12mm
LR126000304	LR126000316	LR126000316M	6000mm	12mm

ACCESSOIRES DE MAIN COURANTE




Support articulé à coller avec trous désaxés

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	D1	D	∅
Référence	Référence	Référence				
AMCA01304	AMCA01316	AMCA01316M	79mm	14mm	42,4x2mm	42,4mm



Support fixe à coller avec trous désaxés

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	D1	D	∅
Référence	Référence	Référence				
AMCF01304	AMCF01316	AMCF01316M	79mm	14mm	42,4x2mm	42,4mm



Support fixe 90° à coller


Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	D1	D	∅
Référence	Référence	Référence				
AMCF0130490	AMCF0131690	AMCF0131690M	79mm	14mm	42,4x2mm	42,4mm



Colle spéciale Inox


Flacon 10 MI	Flacon 20 MI	Flacon 50 MI
Référence	Référence	Référence
C10	C20	C50

ACCESSOIRES DE MAIN COURANTE



Fixation murale

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	B x H	D1	D	∅	d
Référence	Référence	Référence					
AMCFM01304	AMCFM01316	AMCFM01316M	75x50mm	12 mm	60 mm	42,4 mm	5,5 mm



Support à coller

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	d	H	D	∅
Référence	Référence				
AMCG01304	AMCG01316	6mm	7mm	42,4mm	42,4mm



Coude arrondi 90° à coller

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	∅
Référence	Référence	Référence		
AMCC01R304	AMCC01R316	AMCC01R316M	30mm	42,4x2mm



Coude 90° à coller

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	∅
Référence	Référence	Référence		
AMCC01V304	AMCC01V316	AMCC02V316M	30mm	42,4x2mm




Coude articulé à coller

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	∅
Référence	Référence	Référence		
AMCC01A304	AMCC01A316	AMCC01A316M	27mm	42,4x2mm



Coude articulé avec gueule de loup

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	A	B	∅
Référence	Référence	Référence			
AMCC02A304	AMCC02A316	AMCC02A316M	35mm	27mm	42,4x2mm




ACCESSOIRES DE MAIN COURANTE

Manchon à coller




Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	Ø
Référence	Référence	Référence		
AMCM01304	AMCM01316	AMCM01316M	5mm	42,4x2mm

Support mural fixation invisible




Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	b	D	d	Ø
Référence	Référence	Référence				
AMCT01304	AMCT01316		25mm	50mm	8,5mm	42,4mm

Support mural 3 fixations



Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	b	D	d	Ø
Référence	Référence	Référence				
AMCT02304	AMCT02316	AMCT02316M	30mm	82mm	5mm	42,4mm

Crosse main courante



Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	L	Ø
Référence	Référence	Référence			
AMCB02304	AMCB02316	AMCB02316M	65mm	65mm	42,4mm


Bouchon à frapper



Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	H	t	Ø
Référence	Référence	Référence			
AMCB01304	AMCB01316	AMCB01316M	6mm	2mm	42,4mm

PINCE A VERRE ET A TÔLE

Pince modèle R1



Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	∅
Référence	Référence	Référence	
PR0142304	PR0142316	PR0142316M	42,4x2mm
PR0100304	PR0100316	PR0100316M	Plat

Joint pour pince
modèle R1 (la paire)

Référence	Verre
JPR0109	8,76mm

Pince modèle R2




Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	∅
Référence	Référence	
PR0242304	PR0242316	42,4x2mm
PR0200304	PR0200316	Plat

Joint pour pince
modèle R2 (la paire)

Référence	Verre	Référence	Verre
JPR0209	8,76mm	JPR0211	10,76mm

Pince modèle C1



Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	ZAMAC	∅
Référence	Référence	Référence	Référence	
PC0142304	PC0142316	PC0142316M		42,4mm
PC0100304	PC0100316	PC0100316M	PC0100Z	Plat

Joint pour pince
modèle C1 (la paire)

Référence	Verre	Référence	Tôle
JPC0109	8,76mm	JPC0102	2mm

Pince modèle C2




Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	ZAMAC	∅
Référence	Référence	Référence	
PC0242304	PC0242316		42,4mm
PC0200304	PC0200316	PC0200Z	Plat

Joint pour pince
modèle C2 (la paire)


Référence	Verre	Référence	Verre
JPC0209	8,76mm	JPC0211	10,76mm

ACCESSOIRES DE LISSE



Support façade

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	D	d	s
Référence	Référence	Référence				
AL014212304	AL014212316	AL014212316M	42,4mm	22	12	20
AL010012304	AL010012316		Plat	22	12	20




Support entre barreaux

Inox 304 brossé	Ø	D	d	L
Référence				
AL024212304	42,4mm	22mm	12mm	32mm
AL020012304	Plat	22mm	12mm	32mm



Support entre barreaux

Inox 316 brossé	Ø	D	d	L
Référence				
AL034212316	42,4mm	27mm	12mm	35mm
AL030012316	Plat	27mm	12mm	35mm




Jonction articulée

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Ø	D	H
Référence	Référence			
ALA01304	ALA01316	12mm	16mm	36mm


ACCESSOIRES DE LISSE

Support angle sortant




A

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Ø	D	D1
Référence	Référence			
AL04421230490	AL044212316	42,4mm	22	12





Support angle entrant



B

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Ø	D	D1
Référence	Référence			
AL054212304	AL054212316	42,4mm	22	12




CABLES ET ACCESSOIRES

Rouleau câble inox D5mm 7x7 fils




Inox 316 brossé	L	d
Référence		
C525	25 mètres	5mm
C550	50 mètres	5mm
C5100	100 mètres	5mm
C5200	200 mètres	5mm

Embout male à sertir



Inox 316 brossé	Ø	D	d	L	L1	L2
Référence						
C5MSM6D	5mm	7,5mm	M6 Droit	73mm	35mm	30mm
C5MSM6G	5mm	7,5mm	M6 gauche	73mm	35mm	30mm


Embout femelle à sertir



Inox 316 brossé	Ø	D/D1	d	L	L1/L3	L2
Référence						
C5FSM6D	5mm	8/7,5	M6 Droit	70mm	30/20	30mm
C5FDM6G	5mm	8/7,5	M6 Gauche	70mm	30/20	30mm


CABLES ET ACCESSOIRES

Tendeur



Inox 316 brossé	L	d	D
Référence			
C5TM6	90mm	M6	10mm

Information:



C5MSM6D


Pas de vis à droite

C5TM6

C5MSM6G


Pas de vis à gauche

Terminaison




Inox 316 brossé	W	D	D1	d	L	L1
Référence						
C5EM6D	5	8mm	12mm	M6	32mm	20mm

Vis




Inox 316 brossé	L	d	dk	k	t	S
Référence						
C5VM6D	50mm	M6	10,5mm	3,3mm	2,08mm	4

ACCESSOIRES POUR BARREAU




Platine à souder

Inox 304 brut	Inox 316 brut	D	D1	d	∅
Référence	Référence				
ABSP02304	ABSP02316	100x6mm	72mm	11x25mm	42,4mm




Platine renforcée à souder

Inox 304 brut	Inox 316 brut	D	D1	d	∅
Référence	Référence				
ABSP01304	ABSP01316	100mm	75mm	11mm	42,4mm




Cache platine

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	D	b	∅
Référence	Référence	Référence			
ABSC01304	ABSC01316	ABSC01316M	105mm	25mm	42,4mm




Platine pose façade

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	D	d	S	∅
Référence	Référence	Référence				
ABF01304	ABF01316	ABF01316M	100mm	11mm		42,4mm



Platine 90° angle entrant

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	D	d	S	∅
Référence	Référence	Référence				
ABF02304	ABF02316	ABF02316M	100mm	11mm		42,4mm



Platine 90° angle sortant



Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	D	d	S	∅
Référence	Référence	Référence				
ABF03304	ABF03316	ABF03316M	100mm	11mm		42,4mm

BARREAUX POSE SOL

Barreau avec platine D100mm 3 trous oblong

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BS920304	BS920316	BS920316M	42,4 mm	920mm
BS1000304	BS1000316	BS1000316M	42,4 mm	1000mm
BS1200304	BS1200316	BS1200316M	42,4 mm	1200mm



Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires



Barreau 5 trous D8.5mm traversants (usage câble)

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BS5D8304	BS5D8316	BS5D8316M	42,4 mm	920mm

Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires




BARREAUX POSE SOL

Barreau 5 trous M6 (usage Lisse)

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BS5M6304	BS5M6316	BS5M6316M	42,4 mm	920mm

Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires



Info platine




Accessoires



Page 10



Page 2




Page 6/7

Barreau angle 5+5 trous M6 à 90° (usage câble ou lisse)

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BS5M690304	BS5M690316	BS5M690316M	42,4 mm	920mm

Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires




Info platine




Accessoires




Page 10



Page 2



Page 6/7



Page 8/9

BARREAUX POSE SOL

Barreau norme française pour 2 lisses et pinces partie basse





Schéma	Utilisation	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
		Référence	Référence	Référence		
A	Départ	BSNFLD304	BSNFLD316	BSNFLD316M	42,4 mm	920mm
B	Intermédiaire	BSNFLI304	BSNFLI316	BSNFLI316M	42,4 mm	920mm
C1	Angle sortant	BSNFL90S304	BSNFL90S316	BSNFL90S316M	42,4 mm	920mm
C2	Angle entrant	BSNFL90E304	BSNFL90E316	BSNFL90E316M	42,4 mm	920mm
D	Arrivé	BSNFLA304	BSNFLA316	BSNFLA316M	42,4 mm	920mm

Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires



BARREAUX POSE SOL

Barreau norme française pour 3 câbles et pinces partie basse





Schéma	Utilisation	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
		Référence	Référence	Référence		
A	Départ	BSNFCD304	BSNFCD316	BSNFCD316M	42,4 mm	920mm
B	Intermédiaire	BSNFCD304	BSNFCD316	BSNFCD316M	42,4 mm	920mm
C	Angle	BSNFCA304	BSNFCA316	BSNFCA316M	42,4 mm	920mm
D	Arrivé	BSNFCA304	BSNFCA316	BSNFCA316M	42,4 mm	920mm

Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires



BARREAUX POSE SOL

Barreau pour pince à verre ou tôle





Schéma	Utilisation	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
		Référence	Référence	Référence		
A	Départ	BSPD304	BSPD316	BSPD316M	42,4 mm	920mm
B	Intermédiaire	BSPI304	BSPI316	BSPI316M	42,4 mm	920mm
C	Angle	BSP90304	BSP90316	BSP90316M	42,4 mm	920mm
D	Arrivé	BSPA304	BSPA316	BSPA316M	42,4 mm	920mm

Barreau vendu avec platine soudée sans accessoires




BARREAUX POSE FACADE

Barreau avec platine D100mm 2 trous

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BF1200304	BF1200316	BF1200316M	42,4 mm	1200mm




Barreau vendu avec platine sans accessoires




Barreau 5 trous D8.5mm traversants (usage câble)

Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BF5D8304	BF5D8316	BF5D8316M	42,4 mm	1120mm

Barreau vendu avec platine sans accessoires



BARREAUX POSE FACADE



Barreau 5 trous M6 (usage lisse)


Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
Référence	Référence	Référence		
BF5M6304	BF5M6316	BF5M6316M	42,4 mm	1120mm

Barreau vendu avec platine sans accessoires



Accessoires



Page 4 Page 2 Page 6



Barreau angle 5+5 trous M6 à 90° (usage câble)

	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
	Référence	Référence	Référence		
A1	BF5M690S304	BF5M690S316	BF5M690E316M	42,4 mm	1120mm
A2	BF5M690E304	BF5M690E316	BF5M690E316M	42,4 mm	1120mm

Barreau vendu avec platine sans accessoires



Accessoires

Page 4 Page 2 Page 8/9

BARREAUX POSE FACADE

Barreau norme française pour 2 lisses et pinces partie basse





Schéma	Utilisation	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
		Référence	Référence	Référence		
A	Départ	BFNFLD304	BFNFLD316	BFNFLD316M	42,4 mm	1120mm
B	Intermédiaire	BFNFLI304	BFNFLI316	BFNFLI316M	42,4 mm	1120mm
C1	Angle sortant	BFNFL90S304	BFNFL90S316	BFNFL90S316M	42,4 mm	1120mm
C2	Angle entrant	BFNFL90E304	BFNFL90E316	BFNFL90E316M	42,4 mm	1120mm
D	Arrivé	BFNFLA304	BFNFLA316	BFNFLA316M	42,4 mm	1120mm

Barreau vendu avec platine sans accessoires



BARREAUX POSE FACADE

Barreau norme française pour 3 câbles et pinces partie basse





Schéma	Utilisation	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
		Référence	Référence	Référence		
A	Départ	BFNFCD304	BFNFCD316	BFNFCD316M	42,4 mm	1120mm
B	Intermédiaire	BFNFCD304	BFNFCD316	BFNFCD316M	42,4 mm	1120mm
C1	Angle sortant	BFNFC90S304	BFNFC90S316	BFNFC90S316M	42,4 mm	1120mm
C2	Angle entrant	BFNFC90E304	BFNFC90E316	BFNFC90E316M	42,4 mm	1120mm
D	Arrivé	BFNFCA304	BFNFCA316	BFNFCA316M	42,4 mm	1120mm

Barreau vendu avec platine sans accessoires



BARREAUX POSE FACADE

Barreau pour pince à verre ou tôle




Schéma	Utilisation	Inox 304 brossé	Inox 316 brossé	Inox 316 poli miroir	Ø	L
		Référence	Référence	Référence		
A	Départ	BFPD304	BFPD316	BFPD316M	42,4 mm	1120mm
B	Intermédiaire	BFPI304	BFPI316	BFPI316M	42,4 mm	1120mm
C1	Angle sortant	BFP90S304	BFP90S316	BFP90S316M	42,4 mm	1120mm
C2	Angle entrant	BFP90E304	BFP90E316	BFP90E316M	42,4 mm	1120mm
D	Arrivé	BFPA304	BFPA316	BFPA316M	42,4 mm	1120mm

Barreau vendu avec platine sans accessoires



BARREAUX SUR MESURE

Nom:

Tél:


Adresse:

Mail:

Choix Inox

Inox 304 brossé	<input type="checkbox"/>
Inox 316 brossé	<input type="checkbox"/>
Inox 316 poli miroir	<input type="checkbox"/>

Emplacement trous




A reporter
sur le schéma

Type de trous

M5	<input type="checkbox"/>
M6	<input type="checkbox"/>
D8,5	<input type="checkbox"/>
Autre	<input type="checkbox"/>

Nombre de barreaux

Nombre de trous



longueur du barreau (L):


Distance du premier trou du haut (A):


Distance du trou du bas (B):

Les entraxes doivent être marqué sur le schéma

Choix platine:

Sans platine












Info platine pour
Barreau pose façade



MAINS COURANTES MURALES SUR MESURE

Nom:

Adresse:

Tél:

Mail:



Choix Inox

Inox 304 brossé

Inox 316 brossé

Inox 316 poli miroir

Choix d'embout



Quantité



Quantité



Quantité



Quantité

Longueur

Quantité

TUBES SUR MESURE

Nom:

Tél:

Adresse:

Mail:



Choix Inox

Inox 304 brossé

Inox 316 brossé

Inox 316 poli miroir

Longueur

Quantité

REHAUSSES*

* Pour être conforme à la norme NF P 01-12, réhausse sur muret existant de 450mm minimum.

Nom:

Adresse:

Tél:

Mail:

Choix Inox

Inox 304 brossé

Inox 316 brossé

Inox 316 poli miroir

Remplissage

Câble D5mm

Lisse D12mm

Verre Transparent

Verre Opale



Main courante

Avec

Sans*

*uniquement si
remplissage verre


Hauteur totale
de la réhausse

Plan avec longueurs:



NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI...

Visseries, boulonneries, fixations




Nettoyage et entretien






Nettoyage fin de chantier, entretien et décontamination

Portillons et accessoires



NOUS VOUS PROPOSONS AUSSI...

Profil aluminium pose sol ou façade sous avis technique



Marquises





France Garde-Corps



Votre spécialiste Inox

